

Alcoa Wheel Products Europe lancia 4 nuove ruote per autocarro e rimorchio, in occasione dell'IAA, il Salone Internazionale dei Veicoli Commerciali, che aprirà i battenti domani, 20 settembre, ad Hannover, in Germania. Alcoa è il leader mondiale nella produzione di alluminio primario e semilavorato e conta circa 61.000 dipendenti in 31 paesi del mondo. La controllata Alcoa Wheel Products Europe si trova a Székesfehérvár, in Ungheria, con un totale di 394 dipendenti dislocati nello stabilimento di Székesfehérvár e nel centro di assistenza e distribuzione di Paal, in Belgio. Le due unità costruiscono e distribuiscono ruote in alluminio forgiato per autocarri, rimorchi e autobus.

Di seguito una breve descrizione dei quattro nuovi prodotti, che verranno esposti nei prossimi giorni al Salone di Hannover ed il cui principale punto di forza è la leggerezza, che determina una maggior capacità di carico per il mezzo di trasporto:

Nuova ruota da 22.5 x 11.75 con offset da 45 mm per inloader

La nuova ruota da 22.5" x 11.75" con offset da 45 mm è stata sviluppata appositamente per il trasporto di materiali in vetro e calcestruzzo. Alcoa afferma di essere il primo ed unico costruttore di ruote in alluminio ad offrire questo tipo di ruota. La nuova ruota, disponibile con fori colonnetta Ø 26mm e Ø 32 mm, pesa 25 kg. Sarà disponibile presso Faymonville e Langendorf dalla settimana n° 43 in 3 finiture: Spazzolata, Lucida a specchio e Dura-Bright.

Nuova ruota da 22.5 x 11.75 con offset da 80 mm

Alcoa Wheel Products Europe e SAF-HOLLAND hanno lavorato insieme per sviluppare una nuova ruota per rimorchi per l'assale SAF 80 ONE. Questa combinazione assale/ruota permette di ridurre il peso di 187 kg per semirimorchio a 3 assi. La nuova ruota, disponibile con fori colonnetta Ø 26mm, pesa 31,3 kg.

Questa ruota è disponibile dalla settimana n°48 dell'anno in corso in 3 finiture: Spazzolata, Lucida a specchio e Dura-Bright.

Nuova ruota da 22.5 x 11.75 con offset da 135mm e indice di carico 5T

Un ulteriore nuovo prodotto arricchirà il catalogo di Alcoa: una ruota da 22.5" x 11.75" con offset da 135 mm e indice di carico 5000 kg per autocarri con assali sterzanti anteriori. La nuova ruota, con foro colonnetta Ø 26mm, pesa solo 25,8 kg ed è disponibile in quattro finiture: Spazzolata, Lucida a specchio, Dura-Bright e Dura-Flange.

I bordi del disco sono progettati con un design del bordo del disco unificato che permette di alloggiare sia pesi equilibratori a molla che adesivi. Le nuove FrontRunner sono

intercambiabili con le attuali ruote ed hanno brillantemente superato le prove europee LBF (Eurocycle) e i test SAE J267 per ruote/cerchi.

A partire da metà agosto, Scania Trucks passerà definitivamente dalla FrontRunner con indice di carico 4.500kg alla nuova ruota con indice di carico 5.000 kg.

Nuova ruota per rimorchi da 22.5 x 13.00 più leggera con maggiore capacità di carico

Alcoa Wheel Products Europe amplia il suo portfolio anche con una nuova ruota per rimorchi da 22.5 x 13.00. Questa ruota è più leggera rispetto alle ruote attuali ed ha un maggiore indice di carico.

Peso: 25,2 kg (2,1 kg più leggera rispetto alla versione attuale)

Portata massima per ruota: 5500 kg (300 kg in più rispetto alla versione attuale)

La nuova ruota sarà disponibile a partire dal 6 agosto 2012 in 2 finiture: Spazzolata e Dura-Bright.

L'azienda informa i clienti che i precedenti codici 833530 / 833532 / 833532DB non saranno più prodotti.

Il distributore in Italia è Rigeneral SNC di Podenzano.



Lo stand di Alcoa all'IAA 2012, il Salone Internazionale dei Veicoli Commerciali che si sta svolgendo in questi giorni ad Hannover, in Germania



La nuova ruota Alcoa da 22.5 x 11.75 con offset da 45 mm per inloader



La ruota sviluppata da Alcoa e SAF da 22.5 x 11.75 con offset da 80 mm



La nuova ruota Alcoa da 22.5 x 11.75 con offset da 135mm e indice di carico 5T

© riproduzione riservata

pubblicato il 20 / 09 / 2012