I porschisti aspettavano da tempo questo momento: da oggi è possibile personalizzare le più iconiche e aggressive auto sportive, ovvero le Porsche 911, con 2 ruote omologate NAD.

Ultraleggera HLT Central Lock in 19” può equipaggiare 997 GT3, 997 GT2 RS e 997 GT3 RS mentre il 20” è adatto per 991 GT3, 991 GT3 RS, 991 GTS e 991 TurboS. Ultraleggera HLT è riconoscibile e riconosciuta come una delle ruote OZ più di successo. Il design prende ispirazione dalle ruote per la Formula 1. L’ispirazione è riconoscibile in diversi dettagli: le razze sono sottili e si allungano fino al bordo esterno, la parte centrale è scavata così come lo sono le ruote da corsa. Grazie all’utilizzo della tecnologia HLT, la ruota assume caratteristiche meccaniche molto simili a quelle di una ruota forgiata confermando il raggiungimento di due degli obiettivi più importanti, riduzione del peso e solidità.

Tabella pesi

ISURA	FORI	ET	PESO (KG
8,5x19	CL	53	10,30
9x19	CL	47	10,70
11x19	CL	51	11,50
12x19	CL	63	12,20
12x19	CL	48	12,40

Superforgiata Central Lock invece è omologata in applicazione unica 9,5X20” per l’anteriore e 12,5×21” per il posteriore proprio come la 991 GT3 RS richiede.

Superforgiata è il fiore all’occhiello di OZ e ruota icona per gli amanti dello stile racing e delle performance vere. Le sue caratteristiche principali sono:

- Leggerezza da record, alta rigidezza ed estrema resistenza, equilibrio che migliora notevolmente l’handling e le prestazioni dell’auto.
- Progettata dagli stessi ingegneri che realizzano le ruote da F1 e prodotta dal reparto corse OZ: stesse tecnologie e macchinari.
- Alluminio avionico forgiato ad altissima prestazione: resistenza meccanica al top e uniformità della lega rendono la ruota indistruttibile.
- La tecnologia HLT, applicata al grezzo forgiato, permette di migliorare le caratteristiche meccaniche e ridurre il peso della ruota.
- La più testata: nessuna come Superforgiata supera i più severi test di resistenza e di qualità, come il test LBF.

L’attesa è finita, anche i possessori di Porsche oggi possono personalizzare il loro bolide esprimendo al meglio la loro passione sportiva.

Tabella pesi

MISURA	FORI	ET	PESO (KG
8,5x19	CL	53	7,9
9x19	CL	53	8,18
11x19	CL	51	9,44
12x19	CL	48	9,91
12x19	CL	63	9,7