

Nel 2010, la crescente domanda ha spinto Petlas Tire a nuovi investimenti per espandere la capacità produttiva e ampliare la gamma di pneumatici. Per questo motivo Petlas ha aggiunto una nuova linea di prodotti alla sua ampia gamma, e nell'ottobre 2013, i primi pneumatici TBR sono usciti dalla linea di produzione. Da allora, Petlas ha continuato ad ampliare la sua gamma di modelli e a sviluppare nuove dimensioni, utilizzando il proprio know-how.

Oggi la gamma TBR di Petlas è composta da diciotto modelli nelle dimensioni 11 R22.5, 8.5 R17.5, 215/75 R17.5, 235/75 R17.5, 245/70 R19.5, 285/70 R19.5; 295/80 R22.5, 315/80 R22.5; 12 R22.5, 13 R22.5 e 275/70 R22.5. Questo fa sì che gli articoli disponibili siano in tutto 44. Per l'utilizzo su rimorchio è disponibile anche la 385/65 R22.5, mentre sono in via di sviluppo le dimensioni 245/70 R17.5, 265/70 R19.5, 285/70 R19.5, 295/60 R22.5, 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 385/55 R22.5, 435/50 R19.5 e 295/80 R22.5.

Petlas ha pneumatici TBR per uso urbano, i SUW 550, RUW 550 e SU 500, oltre ad applicazioni per lungo raggio, regionale, %20 off road - %80 road, %80 off road- %20 road.

Inoltre, una nuova tecnologia è in via di sviluppo, che permetterà una speciale costruzione del tallone più resistente per veicoli con carichi pesanti. Con questo sistema i pneumatici Petlas saranno molto più durevoli per le operazioni di trasporto pesante.

Parlando di marcature, i modelli SZ300, SZW350, RZ300, NZ305, SC700, SU500, SUW550, RUW550, RH100, RH100 +, RC700 e NZ300, NCW710, RM900, RM905, RM910 presentano quella M+S, mentre l'NZ305, l'NC700 e l'RH100 + hanno anche il pittogramma alpino marchio 3PMSF.



DCIM100MEDIADJI_0240.JPG





© riproduzione riservata
pubblicato il 14 / 12 / 2017