

Yokohama ha iniziato le vendite anche in Europa del Geolandar M/T G003, un pneumatico M/T per SUV e pick-up. Le gomme, che saranno introdotte in determinati mercati nazionali in sequenza, saranno disponibili in 23 dimensioni, da 15 a 20 pollici a 15 pollici con il marchio POR (Professional Off-Road) stampato sui lati dei pneumatici. Lo stesso pneumatico è in vendita negli Stati Uniti da luglio 2017.

Il Geolandar M/T G003 cerca di offrire agli appassionati di guida fuoristrada le massime prestazioni in ogni condizione, dal fango alla roccia, allo sporco e alla ghiaia. Inoltre, l'azienda cerca costantemente di estendere la vita utile dei pneumatici migliorandone la durata e la resistenza all'usura. Il Geolandar M/T G003 è quindi un upgrade totale rispetto al suo predecessore, caratterizzato da un nuovo disegno del battistrada, design laterale, profilo, costruzione e mescola, il tutto basato sul feedback tecnologico ricevuto dai partecipanti alle gare fuoristrada più esigenti Intorno al mondo.

Il battistrada e il blocco laterale sono parti particolarmente importanti dei pneumatici fuoristrada. Il disegno del battistrada include ampie scanalature a ghiera e lamelle sequenziali che aiutano il pneumatico a ottenere una trazione eccellente su varie superfici. Inoltre, il blocco laterale aumenta la resistenza a tagli e usura.

Le prestazioni su strada non sono state trascurate, e il Geolandar M/T G003 offre una guida silenziosa e confortevole sulle strade cittadine e autostradali.

Le dimensioni disponibili:



20 33 18 33 LT LT LT LT	5×12.50R20 121Q 3×12.50R20 114Q 3×12.50R18 118Q 7235/80R17 120Q 7245/75R17 121Q 7255/75R17 111Q 7265/70R17 121Q
18 33 LT LT LT	3×12.50R18 118Q 7235/80R17 120Q 7245/75R17 121Q 7255/75R17 111Q 7265/70R17 121Q
L1 L1 L1	T235/80R17 120Q T245/75R17 121Q T255/75R17 111Q T265/70R17 121Q
L7 L7	T245/75R17 121Q T255/75R17 111Q T265/70R17 121Q
L7	T255/75R17 111Q T265/70R17 121Q
17 L1	T265/70R17 121Q
17	11 Surker/surkers by Associate Antonius in 2004 Associate Associate Associate Francisco
17	T285/70R17 121Q
Lī	
נו	T295/70R17 121Q
33	3×12.50R17 120Q
35	5×12.50R17 121Q
18	85/85R16 105N LT
	205R16C 110Q
ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	Γ225/75R16 115Q
16 LT	T235/85R16 120Q
Lī	T245/75R16 120Q
	6.50R16 97QLT
נז	T215/75R15 100Q
Lī	T235/75R15 104Q
No tank	0× 9.50R15 104Q
15	I×10.50R15 109Q
32	2×11.50R15 113Q
33	3×12.50R15 108Q



© riproduzione riservata pubblicato il 19 / 03 / 2018