

Le prime mietitrebbie hanno iniziato il raccolto 2020. Mentre molti agricoltori stanno raccogliendo cereali a tutta velocità, la coltura del mais non è prevista fino alla fine dell'estate.

Giusto in tempo per l'inizio della stagione del raccolto di quest'anno, Continental ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di pneumatici per il settore agricolo. Dopo il successo del lancio della prima misura della CombineMaster nel 2019, quest'anno verranno lanciate altre 10 dimensioni di questo pneumatico e all'inizio del prossimo anno, verrà presentata una nuova versione VF innovativa.

La prima VF CombineMaster nella dimensione 500/85R24 è disponibile da luglio e accompagnerà gli agricoltori durante il raccolto di quest'anno.

Entrambe le versioni di CombineMaster dispongono della tecnologia brevettata N.flex e dell'innovativa tecnologia delle alette d.fine. La combinazione offre un'ottima flessibilità con ridotte vibrazioni sulla carcassa ed elevata resistenza all'usura.

Massima flessibilità grazie alla tecnologia VF



L'utilizzo su mietitrebbie pone requisiti molto speciali per i pneumatici. Durante le operazioni di raccolta, devono sopportare carichi ciclici sul campo e alte velocità su strada.

Mentre il contrappeso della testata raccogliitrice dà sollievo ai pneumatici sul campo, esse devono confrontarsi con un peso significativamente maggiore sull'asfalto. I pneumatici VF consentono agli agricoltori di risparmiare tempo e carburante, oltre a evitare danni al suolo, compattandolo.

Mentre in precedenza era necessario regolare la pressione dei pneumatici durante le varie fasi di lavoro, la tecnologia VF consente di utilizzare il pneumatico a una pressione dell'aria inferiore. Ciò significa che il pneumatico può essere guidato senza la necessità di regolare la pressione dell'aria in base al peso del carico e del terreno senza effetti negativi. In questo modo, i pneumatici VF offrono una capacità di carico costante a tutte le velocità e, rispetto ai pneumatici standard, consentono una riduzione della pressione senza compromettere le prestazioni.



I pneumatici Continental saranno disponibili nelle seguenti dimensioni:

CombineMaster:

- 0620224 650 / 75R32 CHO 172A8 / 172B Co / M
- 0620225 680 / 85R32 CHO 179A8 / 179B Co / M
- 0620226 800 / 70R32 CHO 181A8 / 181B Co / M
- 0620229 900 / 60R32 CHO 181A8 / 181B Co / M
- 0620230 900 / 60R38 CHO 181A8 / 181B Co / M

VF CombineMaster:

- 0620231 VF 500 / 85R24 CFO 167A8 / B Co / M
- 0620232 VF 500 / 85R30 CFO 170A8 / B Co / M
- 0620233 VF 600 / 65R28 CFO 163A8 / B Co / M
- 0620237 VF 620 / 70R26 CFO 173A8 / B Co / M

- 0620238 VF 750 / 65R26 CFO 177A8 / B Co / M

© riproduzione riservata pubblicato il 22 / 07 / 2020