

Sava presenta un nuovo pneumatico stradale per rimorchio dotato su tutte le misure della marcatura invernale 3PMSF (il simbolo del fiocco di neve nelle tre cime montuose). E' in grado di affrontare tutte le condizioni invernali, compresi gli spostamenti su strade innevate.

Sava Cargo 5 rappresenta una buona scelta per i trasportatori attenti al prezzo, ma che sono alla ricerca di pneumatici robusti con un brand affidabile, che offrano un buon chilometraggio e livelli di trazione durante tutta la vita utile, senza dimenticare il risparmio sul costo del carburante.

La gamma è adatta per trasporti su lunghe distanze, per la distribuzione regionale e le applicazioni nel traffico urbano. I nuovi prodotti sono pienamente conformi alla severa normativa sui pneumatici invernali che viene applicata da un numero sempre maggiore di Paesi europei e che prevede l'impiego di pneumatici con marcatura invernale 3PMSF sugli assi rimorchio.







## Tecnologia del pneumatico

- Disegno ottimizzato a 5 costolature (385/65R22.5) o a 6 costolature (435/50R19.5 e 385/55R22.5) per offrire un contatto uniforme con la superficie stradale e robustezza della spalla;

- Costruzione robusta per garantire un elevato chilometraggio e una maggiore ricostruibilità del pneumatico;
- Battistrada con lamelle profonde, che creano ulteriori spigoli taglienti a contatto con il manto stradale, per migliorare l'aderenza sul bagnato e gli spazi di frenata durante tutta la durata del pneumatico;
- Mescola del battistrada con un impatto positivo sull'efficienza dei consumi e sul chilometraggio.

#### SAVA CARGO 5 - Misure

Misura	Indice di carico/ codice di velocità	Resistenza al rotolamento	Aderenza su bagnato	Rumorità	Snow Flake
435/50R19.5	160 J	B	B	))	✓
385/65R22.5	164 K (158 L)	C	B	))	✓
385/55R22.5	160 K (158 L)	*	*	*	✓

\* informazione non disponibile al momento della pubblicazione

© riproduzione riservata pubblicato il 19 / 10 / 2020