

L'offerta di pneumatici per veicoli commerciali leggeri, autocarri e autobus di Falken aumenta e sarà sul mercato dalla primavera 2021.

**Van**: ci saranno 4 nuove misure per il modello estivo **Linam VAN01**. Inoltre, la misura 235/65 R 16 C è stata irrobustita e ora ha un indice di carico superiore (121/119R). Ulteriori misure del Linam VAN01 sono: 225/60 R16 C 105/103 T, 235/60 R 17 C 117/115 S e 225/55 R 17 C 109/107 H.

In primavera saranno disponibili altre 7 nuove misure anche per l'**Euroall Season VAN11**, un modello invernale adatto a tutte le stagioni contrassegnato dal simbolo del fiocco di neve. Durata superiore e maggiore sicurezza per un numero ancora maggiore di veicoli commerciali:

- 185/75 R 16 C 104/102 R,
- 195/70 R 15 C 104/102 S,
- 215/70 R 15 C 109/107S,
- 225/70 R 15 C 112/110 R,
- 225/60 R 16 C 105/103 T,
- 235/65R16C 121/119R
- 225/75R16C 121/120R.


**Truck, mezzi d'opera e autobus**: Nuove misure anche per autocarri, mezzi d'opera e autobus. Già in produzione il **Falken BI856** nella misura 295/60 R22.5 150/147 L con battistrada per asse motore a trazione elevata, per applicazioni regionali e interregionali.

Disponibile anche il modello GI378, contrassegnato dal simbolo del fiocco di neve. Il modello per asse sterzante e rimorchio, che si è dimostrato valido nei cantieri e nel traffico locale, è ora disponibile anche nelle misure 425/65 R 22,5 165 K e 445/65 R 22,5 169 K.

La produzione della misura 385/65 R 22.5 con l'indice di carico aumentato a 164 K è prevista per aprile. La misura 13R 22.5 156/150K (154/150L) del GI388, ideale per i mezzi da cantiere a trazione integrale, seguirà in estate.

Il **Falken GI368** nella misura 385/65 R 22.5, che è ideale per le applicazioni gravose su asse sterzante e rimorchio, può anche sopportare carichi superiori grazie all'indice di 164 (indice di velocità K).

Falken ha anche sviluppato nuove misure per il modello **RI128**, resistente ed efficiente,





dedicato ad autocarri oltre che ad autobus e pullman; si aggiungono alla gamma le misure 245/70~R~17,5~143/141J, 285/70~R~19,5~150/148J e 275/70~R~22,5~152/148~J. La misura 245/70~R~19,5~e disponibile con un indice di carico aumentato (141/140~J). Anche la misura 385/65~R~22.5~e stata aggiornata e la sua LI è ora 164~K~(158~L).

Falken offre anche tre nuove misure del modello **RI151**, il modello di elezione per asse sterzante e rimorchi per autocarri, autobus e pullman. Le nuove misure sono: 215/75R17.5 128/126M, 265/70 R 17.5 140/138 M, 255/70 R 22.5 140/137 M e 295/60 22.5 150/ 147 L. Anche l'indice di carico della misura 385/65 R 22.5 aumenta a 164 K con questo battistrada.

© riproduzione riservata pubblicato il 11 / 02 / 2021