

Petlas presenta l'IND-40, una linea di pneumatici progettata e meticolosamente realizzata per minipale, mirata a migliorare le prestazioni nei depositi di rottami, negli impianti di riciclo e nelle applicazioni minerarie. La serie IND-40, disponibile in due dimensioni 10-16,5/138A3 e 12-16,5/147A3, incarna la costante attenzione di Petlas nel fornire soluzioni affidabili ed efficienti.

Progettato per la resilienza, l'IND-40 non solo soddisfa, ma prospera nelle condizioni più difficili, offrendo prestazioni senza pari in ambienti difficili.

Le principali caratteristiche:



Blocchi centrali larghi: durata e manovrabilità eccezionali, soprattutto durante le curve.

Manovre rapide: si muove senza sforzo in spazi ristretti con la sicurezza di un controllo superiore.

Prestazioni affidabili: durevolezza che resiste alle condizioni più difficili.

Design direzionale: un disegno del battistrada composto da grandi blocchi per una trazione senza pari.

Robusta struttura della carcassa: maggiore resistenza alla perforazione per prestazioni prolungate.

Mescola specializzata del battistrada: eccellente resistenza a tagli, schiacciamenti e usura.

Petlas mantiene l'impegno nel miglioramento dei pneumatici e l'IND-40 rispecchia l'impegno nel fornire soluzioni efficaci per le diverse esigenze dei veicoli.

Provide outstanding durability during on-site operations, especially in pivot turns. This design ensures reliable performance and enhanced longevity under the rigorous demands of constant movement and rotation.





Designed to withstand cuts, breaks, and wear. Advanced tread compound formulation ensures your tires perform reliably under the most demanding conditions.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



**OTR_{by}
PNEUSNEWS**

© riproduzione riservata pubblicato il 9 / 01 / 2024