

CST Tires parteciperà ad EICMA 2024 con molte novità dedicate alle due ruote, spaziando dai maxi scooter sino alle moto stradali, dalle touring sino alle adventure.

Fra le tante novità, il pneumatico ad alte prestazioni CM-SC01 dedicato a tutti gli scooter, maxi e a ruote piccole, compreso ad esempio lo Yamaha TMax. Offre la massima maneggevolezza e sicurezza durante l'uso. Il nuovissimo profilo ottimizza la scampatura del pneumatico per fornire una migliore maneggevolezza, trazione e stabilità in curva. L'innovativa scanalatura a forma di lama offre un migliore drenaggio dell'acqua e permette di non far scivolare il pneumatico anche quando la strada si presenta bagnata. La miscela, infine, è ottimizzata per migliorare aderenza e durata.

	Tire Size	Rim Size	LSR	TT/TL	Diameter (mm/in)	Section Width (mm/in)
	100/90-10	2.50 x 10	56J	TL	434/17.1	101/4.0
	90/90-12	2.15 x 12	44J	TL	447/18.4	90/3.5
	100/90-12	2.50 x 12	59J	TL	485/19.1	101/4.0
	110/90-12	2.50 x 12	64J	TL	503/19.8	105/4.3
	110/70-12	3.00 x 12	47P	TL	459/18.1	110/4.3
	120/70-12	3.50 x 12	58P	TL	473/18.6	122/4.8
	130/70-12	3.50 x 12	62P	TL	487/19.2	129/5.1
	110/70-13	3.00 x 13	48P	TL	484/19.1	110/4.3
	130/70-13	3.50 x 13	63P	TL	512/20.2	129/5.1
	70/90-14	1.60 x 14	34P	TL	482/19.0	69/2.7
	80/80-14	1.85 x 14	43S	TL	484/19.1	80/3.1
	80/90-14	1.85 x 14	46P	TL	500/19.7	80/3.1
	90/80-14	2.15 x 14	43P	TL	500/19.7	90/3.5
	90/90-14	2.15 x 14	46P	TL	519/20.4	90/3.5
	100/90-14	2.50 x 14	57P	TL	536/21.1	101/4.0
	100/80-14	2.50 x 14	48P	TL	516/20.3	101/4.0
	110/80-14	2.50 x 14	59S	TL	532/20.9	109/4.3
	120/80-14	2.75 x 14	58S	TL	548/21.6	119/4.7
	100/80-16	2.50 x 16	50P	TL	566/22.3	101/4.0
	120/80-16	2.75 x 16	60P	TL	600/23.6	119/4.7
	110/70-14	3.00 x 14	50P	TL	513/20.2	110/4.3
	120/70-13	3.50 x 13	59S	TL	500/19.7	122/4.8
	120/70-15	3.50 x 15	56S	TL	549/21.6	122/4.8
	150/70-13	4.25 x 13	64S	TL	540/21.3	151/5.9
	120/70-14	3.50 x 14	53P	TL	524/20.6	122/4.8
	140/70-14	3.75 x 14	68S	TL	555/21.9	139/5.5
	150/70-14	4.25 x 14	66S	TL	566/22.3	151/5.9
	130/60-13	3.50 x 13	53J	TL	486/19.1	129/5.1
	140/60-13	3.75 x 13	57P/63S	TL	498/19.6	139/5.5
	140/60-14	3.75 x 14	64P/64S	TL	525/20.7	139/5.5
F	120/70R15	3.50 x 15	56H	TL	549/21.6	122/4.8
R	160/60R15	4.50 x 15	67H	TL	573/22.6	161/6.3

Un'altra interessante novità è l'ampliamento dell'offerta per Fat-Bike, con alcuni nuovi modelli espressamente studiati per le **Fat e-Bike elettriche**, compreso quelle omologate fino a 50km/h. Fra gli altri modelli esposti, a EICMA 2024 troviamo lo Scout, un pneumatico pensato per la strada e il ciclocross. Lo Scout by CST Tires garantisce alte prestazioni con un disegno del battistrada pensato per la strada e il ciclocross.

Per il comportamento su strada ci pensa l'ampio disegno a terra, in grado di fornire un'eccellente aderenza e stabilità mentre, nel ciclocross, i tasselli trasversali e longitudinali offrono, anche in condizioni difficili, grande trazione ed eccellenti prestazioni in fase di accelerazione e frenata.

La struttura TURN UP su misura e la protezione antiforatura in fibra presente nella carcassa (Defender Mix) rendono l'andare in bici confortevole e sicuro. La gomma utilizzata per la costruzione del battistrada offre un ottimo equilibrio tra aderenza e resistenza al rotolamento.

CST Tires esporrà al Padiglione 14, stand numero St C11.

ITEM	INCH	ETRTO	FRENCH SIZE	TPI	BEAD	WEIGHT(G)	COMPOUND	MAX PSI	TECH.	COLOR
T800477700	20X4.00	100-406	-	60	WIRE	1675	SINGLE	30	DEFENDER MIX	BLACK
T800535200	20X4.00	100-406	-	60	WIRE	1670	SINGLE	30	DEFENDER MIX	BLACK













© riproduzione riservata pubblicato il 30 / 10 / 2024